

**НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на
показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление, както и за определяне на условията и реда за
извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на
оценка на енергийни спестявания**

Издадена от министъра на енергетиката и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г.

**Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. показателите за разход на енергия на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
2. енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
3. условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
4. условията и редът за изготвяне на оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Чл. 2. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Препоръчаните мерки за повишаване на енергийната ефективност трябва да водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и да бъдат разходоефективни.

(3) Препоръчаните от обследването на системи за външно изкуствено осветление мерки трябва да гарантират осигуряването на минималните технически изисквания към тези системи.

Чл. 3. Всяко предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 4. (1) На задължително обследване за енергийна ефективност по реда на тази наредба подлежат:

1. предприятията за производство на стоки, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. предприятията за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
3. промишлените системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 MWh;
4. системите за външно изкуствено осветление, разположени в населени места с население над 20 000 жители.

(2) Собствениците на предприятия по ал. 1, т. 1 и 2 и на промишлени системи по ал. 1, т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, се освобождават от задълженията за обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях система за управление включва енергийно обследване на съответното предприятие или

промишлена система.

(3) Наличието на система по ал. 2 се потвърждава чрез предоставяне в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (агенцията) на заверени копия на хартиен носител на:

1. сертификат на системата за управление на енергията или на околната среда;
2. частта от процедурата на системата за управление, показваща обхвата и периодичността на енергийните обследвания, в съответствие с ал. 2.

(4) За предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление извън тези по ал. 1 оценка за енергийна ефективност и енергийни спестявания се извършва при условия и по ред, определени в съответната схема или механизъм, във връзка с участието им в национални или европейски схеми или механизми за подпомагане на мерки за насърчаване на енергийната ефективност, когато такива условия и ред са определени в съответната схема или механизъм.

Чл. 5. (1) Всеки собственик на предприятие, промишлена система или система за външно изкуствено осветление, което подлежи на задължително обследване, подава в агенцията декларация по чл. 57, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) по образец съгласно приложение № 1.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава чрез портала на Националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България или на хартиен и електронен носител ежегодно в срок до 31 януари.

(3) Агенцията изготвя и поддържа на интернет страницата си списък на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на задължително обследване.

(4) При отпадане на условията за задължително обследване по чл. 4, ал. 1 през предходната година собственикът на включено в списъка по ал. 3 предприятие, промишлена система или система за външно изкуствено осветление подава декларация свободен текст до изпълнителния директор на агенцията, като прилага доказателства за тези обстоятелства.

Чл. 6. (1) Обследванията за енергийна ефективност трябва да се провеждат по независим начин и да са в съответствие с минималните изисквания, както следва:

1. да използват актуални, измерени, проследими оперативни данни за енергийното потребление и за профилите на натоварване (при електроенергията);
2. да включват подробен преглед на профила на потреблението на енергия на дадена сграда или група от сгради, промишлени дейности или монтаж, в т.ч. за транспорт;

3. да изхождат, когато е възможно, от анализ на разходите за жизнения цикъл, а не на обикновените периоди на възвръщаемост с оглед отчитане на дългосрочно реализуемите спестявания, остатъчните стойности на дългосрочните инвестиции и скontoвете проценти;

4. да са пропорционални и достатъчно представителни, за да позволят съставянето на достоверна представа за енергийните характеристики като цяло и надеждното установяване на най-значимите възможности за подобрене.

(2) Обследванията за енергийна ефективност трябва да дават подробни и потвърдени изчисления за предложените мерки с цел предоставяне на ясна информация за потенциалните спестявания.

(3) Използваните при обследванията данни се съхраняват за целите на историческия анализ и за проследяване на резултатите.

Чл. 7. (1) Оценката на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление има за цел да докаже постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Оценката по ал. 1 служи за издаване на удостоверения за енергийни

спестявания при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.

Глава втора
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Чл. 8. (1) Показателите за разход на енергия на предприятия и промишлени системи се класифицират в две групи:

1. група 1 – показатели, характеризиращи процесите на енергопреобразуване в предприятието/промишлената система:

а) коефициент на полезно действие (КПД) при енергопреобразуващите процеси (%):

аа) при производство на електрическа енергия/топлинна енергия/енергия за охлаждане;

бб) при използване на вторични енергийни ресурси;

б) КПД при възобновяеми енергийни ресурси (%);

2. група 2 – показатели, характеризиращи енергийното потребление:

а) енергийно потребление за определен период (kWh);

б) инсталирана мощност (kW);

в) средна използвана мощност (kW).

(2) Показателите се определят:

1. по видове енергийни ресурси;

2. по отделни технологични потребители;

3. по структурни единици на предприятието/промишлената система;

4. общо за предприятието/промишлената система.

Чл. 9. (1) Енергийните характеристики са показатели за специфично енергийно потребление, които се изчисляват за единица произведен продукт/предоставена услуга (т, m², m³, kg, лв., брой и др.).

(2) За определяне на енергийните характеристики по ал. 1 предприятието/промишлената система се разглежда като интегрирана система.

(3) Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние на основните системи:

1. технологична;

2. горивоенергийна;

3. електрическа;

4. топло-/студоенергийна;

5. водоснабдителна, сгъстен въздух и др.

(4) При определяне на енергийните характеристики на предприятието/промишлената система се вземат предвид:

1. технологичните процеси;

2. материалните и енергийните потоци;

3. характеристиките на основните и спомагателните съоръжения;

4. енергийните характеристики на сградите.

Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия на системи за външно изкуствено осветление се класифицират в две групи:

1. група 1 – показатели, характеризиращи процесите на енергопреобразуване на системите за външно изкуствено осветление:

а) КПД на пусково-регулиращите апарати и на осветителите (%);

б) експлоатационен фактор на светлинните източници, осветителите и осветителната уредба към момента на обследването;

в) светлоотдаваемост (светлинен добив) на светлинните източници (lm/W);

г) светлоотдаваемост (светлинен добив) на осветителите, с отчитане на

загубите в пусково-регулирущите апарати (lm/W);

д) клас за енергийна ефективност;

2. група 2 – показатели, характеризиращи енергийното потребление на системите за външно изкуствено осветление:

а) годишен разход на електрическа енергия;

б) инсталирана електрическа мощност (kW);

в) специфична инсталирана електрическа мощност:

аа) за системи с нормиране по яркост [$W/m^2 \cdot (cd/m^2)$];

бб) за системи с нормиране по осветеност ($W/m^2 \cdot lx$).

(2) Показателите за системи за външно изкуствено осветление се определят:

1. по видове системи за външно изкуствено осветление;

2. по класове на улично осветление;

3. общо за системата за външно изкуствено осветление, по селища, райони, улици, обособени участъци, обособени обекти.

Чл. 11. (1) Енергийните характеристики са показатели за специфично енергийно потребление, които се изчисляват при приложение на системи за външно изкуствено осветление (m^2 , брой, $(cd/m^2) \cdot lx$).

(2) За определяне на енергийните характеристики по ал. 1 системата за външно изкуствено осветление се разглежда като интегрирана система.

(3) Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние на основните системи:

1. светлинно-технологична;

2. електрическа;

3. улична осветителна;

4. други.

(4) При определяне на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено осветление се вземат предвид:

1. светлотехническите решения, съобразени с функционалното предназначение;

2. нормените или референтните стойности на показателите по ал. 1.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Раздел I

Условия за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Чл. 12. (1) Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги въз основа на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измервания, извършени в хода на обследването.

(2) Обследването по ал. 1 се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.

(3) Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на приемане на резултатите от предходното обследване.

(4) Ново обследване се извършва задължително преди изтичане на срока по ал. 2 съответно на:

1. промишлени системи – една година след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и начина на преобразуване на енергия;

2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания обект.

Чл. 13. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление се извършва от лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.

(2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване на предприятие/промишлена система/система за външно изкуствено осветление, ако са участвали в тяхното проектиране, изграждане, експлоатация или в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната им ефективност.

Чл. 14. (1) Собственикът на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на обследване за енергийна ефективност на лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.

(2) Собственикът предоставя на лицето, извършващо обследването, докладите от предходни обследвания, ако има такива.

Чл. 15. Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме.

Чл. 16. Докладът от обследването на предприятие/промишлена система/система за външно изкуствено осветление съдържа:

1. описание на системите съответно по чл. 9, ал. 4 или чл. 10, ал. 2;
2. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;
3. базова линия на енергийно потребление за основните енергоносители;
4. оценка на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление;
5. описание на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително предписани с предходно обследване;
6. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
7. анализ и оценка на спестени емисии въглероден диоксид за всяка мярка.

Чл. 17. (1) Резюмето съдържа:

1. наименование и обща информация за предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление;
2. кратко представяне и анализ на енергопотреблението;
3. кратко представяне на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително предписани с предходно обследване;
4. предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност;
5. кратка информация за постигнатите спестявания след изпълнение на мерките, предписани с предходно обследване – от оценка на енергийните спестявания.

(2) Резюмето по ал. 1 се изготвя:

1. за предприятие/промишлена система по образец съгласно приложение № 2;
2. за система за външно изкуствено осветление по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 18. (1) Докладът и резюмето се приемат от собственика на

предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление или от упълномощено от него лице с протокол по образец съгласно приложение № 4.

(2) В 14-дневен срок от датата на приемане на резултатите от обследването по ал. 1 собственикът на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление е длъжен да предостави в агенцията:

1. заверено копие на резюмето на хартиен и електронен носител;
2. заверено копие на протокола за приемането на резултатите на хартиен носител;

3. оригинал на декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 19. (1) Лицата по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ представят в агенцията списък на предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление, на които са извършили обследване през предходната година.

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията и публикуван на интернет страницата ѝ.

Раздел II

Ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление

Чл. 20. Обследването за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система включва:

1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци;
2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни потоци;
3. електропроизвеждащите системи;
4. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
5. електроснабдителните системи;
6. системите за сгъстен въздух;
7. системите за вода;
8. технологичните процеси и системи;
9. производствените машини, агрегати и съоръжения;
10. осветителните системи;
11. системите за осигуряване на микроклимата;
12. вътрешен транспорт;
13. сградните ограждащи конструкции и елементи.

Чл. 21. Обследването за енергийна ефективност на предприятия/промишлени системи включва следните основни етапи:

1. подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите:
 - а) оглед на предприятието/промишлената система;
 - б) събиране и обработка на информация за функционирането на предприятието/промишлената система и разходите на енергия за предходен тригодишен период;
2. етап на установяване на енергийните характеристики на предприятието/промишлената система, по време на който се извършват дейностите:
 - а) анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление;
 - б) определяне на базовата линия на енергийно потребление;
 - в) събиране на подробна информация за състоянието на предприятието, промишлената система чрез огледи, измервания и налична информация;
 - г) обработка и анализ на данните;
 - д) определяне на енергийните характеристики на

- предприятието/промишлената система и възможностите за тяхното подобряване;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време на който се извършват дейностите:
- а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 - б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите;
 - в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки;
 - г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид (CO₂) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;
4. заключителен етап, по време на който се извършват дейностите:
- а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
 - б) представянето им на собственика на предприятието/промишлената система.

Чл. 22. Обследването за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление включва следните основни етапи:

- 1. подготвителен етап, по време на който се извършват дейностите:
 - а) оглед на системата за външно изкуствено осветление;
 - б) събиране на информация за структурата, параметрите, електроснабдяването, управлението на системата и разхода на енергия за предходен тригодишен период;
- 2. етап на установяване на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено осветление:
 - а) анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление;
 - б) определяне на базовата линия на енергийно потребление;
 - в) събиране на подробна информация за състоянието на системата за външно изкуствено осветление чрез огледи, измервания и налична информация;
 - г) обработка и анализ на данните; оценка на съответствието на съществуващото състояние с проектните нормени или референтни стойности на показателите на системите за външно изкуствено осветление: светлотехнически, електротехнически, ергономични;
 - д) определяне на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено осветление и възможностите за тяхното подобряване;
- 3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време на който се извършват дейностите:
 - а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
 - б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите;
 - в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки;
 - г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид (CO₂) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- 4. заключителен етап, по време на който се извършват дейностите:
 - а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
 - б) представянето им на собственика на системата за външно изкуствено осветление.

Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Чл. 23. (1) Оценката на постигнати енергийни спестявания в предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление се извършва не по-рано от една година след изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва чрез:

1. използване на информация от обследвания за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи или системи за външно изкуствено осветление, или

2. прилагане на методиките, определени с наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.

(3) Оценката по ал. 1 се изготвя за изпълнени действащи мерки в съответстващите им срокове на действие.

(4) Оценката по ал. 1 се осъществява от лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.

(5) Лицата по ал. 4 нямат право да извършват оценка на постигнати енергийни спестявания от изпълнени мерки, ако са участвали в изпълнението на тези мерки или в обследването, с което те са предписани.

Чл. 24. (1) Собственикът на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на оценка на енергийните спестявания на лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.

(2) Собственикът предоставя на лицето, извършващо оценката, цялата необходима информация за целите на оценката, включително докладите от предходни обследвания, ако има такива, документи, доказващи изпълнението на мерките и техническите им характеристики.

Чл. 25. Оценката по чл. 23, ал. 1 обхваща процесите и системите по чл. 20, чийто разход на енергия е повлиян от изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Чл. 26. (1) Резултатите от оценката по чл. 23, ал. 1 се оформят във вид на протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания.

(2) Протоколът по ал. 1 съдържа:

1. обща информация за предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление и за лицето, извършило оценката;

2. описание на изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и на процесите и системите по чл. 20, чийто разход на енергия е повлиян от тяхното изпълнение;

3. анализ на потреблението на енергия преди и след изпълнението на мерките и изчисление на постигнатите енергийни спестявания;

4. обобщена информация за доказаните спестявания от изпълнените мерки.

(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията и публикуван на интернет страницата ѝ.

(4) Изготвеният протокол се предоставя на собственика по чл. 24, ал. 1 на хартиен и електронен носител заедно с декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба "специфична инсталирана електрическа мощност на системи за улично осветление" е:

1. За системи за улично осветление с нормиране по яркост: специфична

инсталирана мощност $p_{отн,L}$ [$W/m^2 \cdot (cd/m^2)$] означава отношението на инсталираната мощност на осветителната уредба $P_{инст}$ (W), към осветяваната площ на уличното платно S (m^2) и към средната яркост на уличното платно L_{cp} , (cd/m^2).

2. За системи за улично осветление с нормиране по осветеност: специфична инсталирана мощност $p_{отн,L}$ ($W/m^2 \cdot lx$) означава отношението на инсталираната мощност на осветителната уредба $P_{инст}$ (W), към осветяваната площ на уличното платно S (m^2) и към средната осветеност на уличното платно E_{cp} , (lx).

§ 2. Получената от агенцията информация по реда на тази наредба се обобщава и се включва в Националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.

§ 3. Тази наредба въвежда изисквания на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ, L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (ДВ, бр. 28 от 2009 г.).

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ.

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие освен в случаите по чл. 4, ал. 4.

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1

към чл. 5, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 2 ЗЕЕ

Долуподписаният
(име и фамилия)
в качеството си на
(длъжност, наименование на юридическото лице)

НАИМЕНОВАНИЕ	
ЕИК/БУЛСТАТ	
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	
ТЕЛЕФОН/GSM	
E-MAIL	

ДЕКЛАРИРАМ, че притежаваният от мен обект:

1. подлежи на задължително обследване по чл. 57, ал. 2 ЗЕЕ

ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ	ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, КОЕТО НЕ Е МСП	ДА
	ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОЕТО НЕ Е МСП	ДА
	ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА С ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ НАД 3000 MWh	ДА
	СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНА МЯСТО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 20 000 ЖИТЕЛИ	ДА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ	АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ	
	ОБЩИНА	
	НАСЕЛЕНА МЯСТО	
	АДРЕС	

2. има потребление на енергия за година:	ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ		
	т/год.	хил. Nm ³ /год.	MWh/год.
ЕНЕРГИЯ МАЗУТ			
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО			
ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ			
ПРОПАН-БУТАН			
ПРИРОДЕН ГАЗ			
ВЪГЛИЩА			
КОКС			
ДРУГИ (изписва се)			
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ			
		ОБЩО:	0

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени неверни данни.

Дата:

Декларатор:

(подпис и печат)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

1. За "ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ" в колона "D" се оставя "ДА" само в клетките, за които е върно направеното в ляво описание. Всички останали "ДА" се изтриват.
2. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (т/год., хил. Nm³/год.) и в MWh/год.
3. За топлинната и електрическата енергия се попълва годишното потребление в MWh/год. само ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на обекта за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове.
4. В ред "ОБЩО" е въведена формула за сумиране на общото годишно енергопотребление в MWh/год.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2, т. 1

РЕЗЮМЕ

НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ	НАЧАЛНА ДАТА	
	КРАЙНА ДАТА	

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

1.1. ПРЕДПРИЯТИЕ/ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ			
ЕИК/БУЛСТАТ			
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ		
	ОБЩИНА		
	НАСЕЛЕНО МЯСТО		
КООРДИНАТИ	АДРЕС		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ИМЕ		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		
ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА над 3000 MWh	ПРЕДПРИЯТИЕ		
	ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, КОЕТО НЕ Е МСП	ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОЕТО НЕ Е МСП	МСП
	ДА	ДА	ДА
			ДА

1.2. ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ			
РЕГИСТРАЦИОНЕН № ОТ ПР ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ЗЕЕ			
КООРДИНАТИ	АДРЕС		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ИМЕ		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		

2. ОСНОВНИ ПРОИЗВЕЖДАНИ СТОКИ/ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

ПРОДУКТ №	2:
	3:
	4:
	5:
	ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ

УКАЗАНИЯ ПО Т. 1. 1:

При попълването на последния ред (ред 23) се въвежда информация, определяща предприятието/промишлената система съгласно чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗЕЕ. Остава се "ДА" за случаите, в които е вярно описанието в клетката над него.

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ИЗБРАНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА:	
------------------------	--

ЕНЕРГИЯ		ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ			НОРМАЛИЗИРАНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ	ПРОГНОЗНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЛЕД МЕРКИТЕ
№	НАИМЕНОВАНИЕ	т/год.	хил. Nm ³ /год.	MWh/год.	MWh/год.	MWh/год.
		3	4	5	6	7
1	МАЗУТ				0,000	0,000
2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО				0,000	0,000
3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ				0,000	0,000
4	ПРОПАН-БУТАН				0,000	0,000
5	ПРИРОДЕН ГАЗ				0,000	0,000
6	ВЪГЛИЩА				0,000	0,000
7	КОКС				0,000	0,000
8	ДРУГИ (изписва се)				0,000	0,000
9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ				0,000	0,000
10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ				0,000	0,000
ОБЩО:				0,000	0,000	0,000

3.2. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕХОДЕН ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД ЗА ПРОДУКТ П Т. 2

ПРОДУКТ №	РАЗМЕРНОСТ	СТОЙНОСТ		
		ГОДИНИ		СРЕДНА
1	kWh/.....			0
2	kWh/.....			0
3	kWh/.....			0
4	kWh/.....			0
5	kWh/.....			0

3.3. ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ НА ТОПЛИННА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	БРОЙ	МОЩНОСТ kW

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3. 1: 1. За всички видове горива се попълва годишното пот

4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

(свободен текст)

5. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(Кратко описание на изпълнените мерки, включително предписани с предходно обследване – свободен текст)

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

6.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

(свободен текст)

6.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ

МЕРКИ		ЕНЕРГИЯ		ГОДИШНА ИКОНОМИЯ				НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ
№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ	т/год.	хил. Nm ³ /год.	MWh/год.	хил. лв./год.	хил. лв.
1	Въвеждане на система за мониторинг и контрол на енергопотреблението	1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
		ОБЩО МЯРКА 1						0,000
2	Мерки по технологични агрегати и съоръжения	1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
		ОБЩО МЯРКА 2						0,000
3	Подмяна на технологично оборудване	1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					

		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 3					0,000	0,000	0,000
4	Мерки по кондензни стопанства	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 4					0,000	0,000	0,000
5	Отстраняване на пропуски и топлоизолация	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 5					0,000	0,000	0,000
6	Мерки по генериращи мощности	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 6					0,000	0,000	0,000
7	Смяна на горивна база	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА						

			ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 7					0,000	0,000	0,000
8	Оползотворяване на отпадна топлина	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 8					0,000	0,000	0,000
9	Мерки по електродвигатели	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 9					0,000	0,000	0,000
10	Мерки по трансформатори	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						
		ОБЩО МЯРКА 10					0,000	0,000	0,000
11	Мерки по осветителни инсталации	1	МАЗУТ						
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО						
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ						
		4	ПРОПАН-БУТАН						
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ						
		6	ВЪГЛИЩА						
		7	КОКС						
		8	ДРУГИ (изписва се)						
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ						
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ						

12	Оптимизиране на енергопотреблението на сградния фонд	ОБЩО МЯРКА 11				0,000	0,000	0,000
		1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
ОБЩО МЯРКА 12				0,000	0,000	0,000		
13	Когенерация	ОБЩО МЯРКА 12				0,000	0,000	0,000
		1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
ОБЩО МЯРКА 13				0,000	0,000	0,000		
14	ВИ	ОБЩО МЯРКА 13				0,000	0,000	0,000
		1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
ОБЩО МЯРКА 14				0,000	0,000	0,000		
15	Други	ОБЩО МЯРКА 14				0,000	0,000	0,000
		1	МАЗУТ					
		2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО					
		3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ					
		4	ПРОПАН-БУТАН					
		5	ПРИРОДЕН ГАЗ					
		6	ВЪГЛИЩА					
		7	КОКС					
		8	ДРУГИ (изписва се)					
		9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ					
		10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ					
ОБЩО МЯРКА 15				0,000	0,000	0,000		
ВСИЧКИ МЕРКИ				0,0	0,000	0,000		
		1	МАЗУТ	0	0	0,000	0,000	0,000

2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО	0	0	0,000		
3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ	0	0	0,000		
4	ПРОПАН-БУТАН	0	0	0,000		
5	ПРИРОДЕН ГАЗ	0	0	0,000		
6	ВЪГЛИЩА	0	0	0,000		
7	КОКС	0	0	0,000		
8	ДРУГИ (изписва се)	0	0	0,000		
9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	0	0	0,000		
10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	0	0	0,000		
ОБЩО МЕРКИ				0,000	0,000	0,000

ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, MWh/год.		0,000
ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА ПО ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ		%
1	МАЗУТ	
2	ДИЗЕЛОВО ГОРИВО	
3	ПРОМИШЛЕН ГАЗЪОЛ	
4	ПРОПАН-БУТАН	
5	ПРИРОДЕН ГАЗ	
6	ВЪГЛИЩА	
7	КОКС	
8	ДРУГИ (изписва се)	
9	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	
10	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	
ОБЩ ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА		

7. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: (име, фамилия)(подпис и печат)

УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2:

1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 15-те типизирани мерки. Наименованията на мерките не могат да бъдат променяни. За класифицирането им се използва следващата таблица.
2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (т/год., Nm³/год.) и в MWh/год.
3. Екологичният еквивалент (спестени емисии CO₂) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула съгласно наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ при използване на съответното приложение.
4. Делът на икономията по видове енергия, както и общият дял на икономията се изчисляват по отношение на нормализираното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1 и т. 6.2 (Въведени са съответните формули.)
5. За годишна икономия на енергия в лв./год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

	kCal	kJ	kWh	koe	toe	ktoe	Mtoe
1 kCal	1	4,19	0,00116	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻¹⁰	1.10 ⁻¹³
1 MCal	1.10 ³	4,19.10 ³	1,16	1.10 ⁻¹	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻¹⁰
1 GCal	1.10 ⁶	4,19.10 ⁶	1,16.10 ³	1.10 ²	1.10 ⁻¹	1.10 ⁻⁴	1.10 ⁻⁷

1 TCal	1.10 ⁹	4,19.10 ⁹	1,16.10 ⁶	1.10 ⁵	1.10 ²	1.10 ⁻¹	1.10 ⁻⁴
1 kJ	0,239	1	0,278.10 ⁻³	23,9.10 ⁻⁶	23,9.10 ⁻⁹	23,9.10 ⁻¹²	23,9.10 ⁻¹⁵
1 MJ	239	1.10 ³	0,278	23,9.10 ⁻³	23,9.10 ⁻⁶	23,9.10 ⁻⁹	23,9.10 ⁻¹²
1 GJ	239.10 ³	1.10 ⁶	278	23,9	23,9.10 ⁻³	23,9.10 ⁻⁶	23,9.10 ⁻⁹
1 TJ	239.10 ⁶	1.10 ⁹	238.10 ³	23,9.10 ³	23,9	23,9.10 ⁻³	23,9.10 ⁻⁶
1 kWh	860	3,6.10 ³	1	86.10 ⁻³	86.10 ⁻⁶	86.10 ⁻⁹	86.10 ⁻¹²
1 MWh	860.10 ³	3,6.10 ⁶	1.10 ³	86	86.10 ⁻³	86.10 ⁻⁶	86.10 ⁻⁹
1 GWh (MkWh)	860.10 ⁶	3,6.10 ⁹	1.10 ⁶	86.10 ³	86	86.10 ⁻³	86.10 ⁻⁶
1 TWh	860.10 ⁹	3,6.10 ¹²	1.10 ⁹	86.10 ⁶	86.10 ³	86	86.10 ⁻³
1 koe	1.10 ⁴	4,19.10 ⁴	11,6	1	1.10 ⁻³	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁹
1 toe	1.10 ⁷	4,19.10 ⁷	11,6.10 ³	1.10 ⁻³	1	1.10 ⁻³	1.10 ⁻⁶
1 ktoe	1.10 ¹⁰	4,19.10 ¹⁰	11,6.10 ⁶	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻³	1	1.10 ⁻³
1 Mtoe	1.10 ¹³	4,19.10 ¹³	11,6.10 ⁹	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻³	1

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2, т. 2

РЕЗЮМЕ

НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ	НАЧАЛНА ДАТА	
	КРАЙНА ДАТА	

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

1.1. СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ			
СОБСТВЕНИК	ЕИК/БУЛСТАТ		
	ИМЕ		
	АДРЕС		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	АДМ. ОБЛАСТ		
	ОБЩИНА		
	НАСЕЛЕНО МЯСТО	НАИМЕНОВАНИЕ	
		БРОЙ ЖИТЕЛИ	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ИМЕ		
	ТЕЛЕФОН		
	Е-MAIL		

1.2. ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ		
РЕГИСТРАЦИОНЕН № ОТ ПР ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ЗЕЕ		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ИМЕ	
	ТЕЛЕФОН	
	Е-MAIL	

2. ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО

№	ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА (по функционално предназначение)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА (селище, сграда, зона, др.)
1	Улично осветление на селище	
2	Художествено-архитектурно осветление	
3	Външно изкуствено осветление на зона	
4	Външно изкуствено осветление на обект	
5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение	

УКАЗАНИЯ ПО Т. 2:

Обследването може да обхваща една или няколко от изброените системи за външно изкуствено осветление. В колона "НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА" се вписва информация (наименование на селището, сградата, зоната и др.) само за системите – предмет на обследването.

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ИЗБРАНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА		ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА:		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ MWh/год.	НОРМАЛИЗИРАНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ MWh/год.	ПРОГНОЗНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЛЕД МЕРКИ MWh/год.
1	Улично осветление на селище			0,000
2	Художествено-архитектурно осветление			0,000
3	Външно изкуствено осветление на зона			0,000
4	Външно изкуствено осветление на обект			0,000
5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			0,000
		0,000	0,000	0,000

3.2. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕХОДЕН ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД

№	ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРНОСТ	СТОЙНОСТ	
			ГОДИНИ	СРЕДНА
1	Улично осветление на селище	kWh/жител		0
2	Художествено-архитектурно осветление	kWh/...		0
3	Външно изкуствено осветление на зона	kWh/...		0
4	Външно изкуствено осветление на обект	kWh/...		0
5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение	kWh/...		0

3.3. ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ВИ)

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ		ОБЩА МОЩНОСТ kW
1		
2		
3		

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.1:

За всяка от обследваните системи се попълват стойностите за годишно потребление и за нормализирано годишно потребление. Стойностите за прогнозно годишно потребление след мерките се пресмятат автоматично, след попълване на т. 6.2. "Технико-икономически параметри на мерките".

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.2:

1. Специфичното потребление при обследване на система за улично осветление на селище се представя kWh/жител. За всички останали системи размерността се дописва.

2. В колона "СТОЙНОСТ" ("ГОДИНИ") се вписват годините, включени в тригодишния период, и се въвежда стойностите за специфичното потребление.

В колона "СТОЙНОСТ" ("СРЕДНА") са въведени формули за пресмятане.

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.3:

Ако някоя от обследваните системи използва ел. енергия от ВИ, се вписва типът на съоръжението за производство на тази енергия и общата мощност на всички съоръжения от този тип.

4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

(свободен текст)

5. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(кратко описание на изпълнените мерки, включително предписани с предходно обследване – свободен текст)

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

6.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕРКИ

6.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕРКИ

МЕРКИ		ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА		ГОДИШНА ИКОНОМИЯ		НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ
№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ	MWh/год.	хил. лв./Год.	хил. лв.
1	Замяна на светлинни източници	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 1				0,000
2	Замяна на осветители	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 2				0,000
3	Замяна на пусково-регулирущи апарати	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 3				0,000
4	Въвеждане на система за управление	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 4				0,000
5	Замяна на устройствата за позициониране на осветителите	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено			

			осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 5		0,000	0,000	0,000
6	Подобряване качеството на електроснабдяване	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 6		0,000	0,000	0,000
7	Използване на електрическа енергия от ВИ	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 7		0,000	0,000	0,000
8	Мерки по елементите на електроснабдяване	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 8		0,000	0,000	0,000
9	Други мерки	1	Улично осветление на селище			
		2	Художествено-архитектурно осветление			
		3	Външно изкуствено осветление на зона			
		4	Външно изкуствено осветление на обект			
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение			
		ОБЩО МЯРКА 9		0,000	0,000	0,000
ВСИЧКИ МЕРКИ		1	Улично осветление на селище	0,000	0,000	0,000
		2	Художествено-архитектурно осветление	0,000	0,000	0,000
		3	Външно изкуствено осветление на зона	0,000	0,000	0,000
		4	Външно изкуствено осветление на обект	0,000	0,000	0,000
		5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение	0,000	0,000	0,000
		ОБЩО МЕРКИ		0,000	0,000	0,000

ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА		%
1	Улично осветление на селище	#DIV/0!

2	Художествено-архитектурно осветление	#DIV/0!
3	Външно изкуствено осветление на зона	#DIV/0!
4	Външно изкуствено осветление на обект	#DIV/0!
5	Външно изкуствено осветление с друго предназначение	#DIV/0!
ОБЩ ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА		#DIV/0!

7. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: (име, фамилия)(подпис и печат)УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
1	Замяна на светлинни източници	Приложение на светлинни източници с по-голяма светлоотдаваемост (светлинен добив).
2	Замяна на осветители	Приложение на осветители със: • адекватно светлоразпределение; • висока стойност на КПД; • адекватна степен на защита с оглед прилагане на по-малки стойности на експлоатационния фактор и гарантиране на дълготрайна експлоатационна кондиция.
3	Замяна на пусково-регулирущи апарати	Приложение на пусково-регулирущи апарати с малки загуби на електрическа енергия.
4	Въвеждане на система за управление	Въвеждане на система за управление на външното изкуствено осветление.
5	Замяна на устройствата за позициониране на осветителите	Замяна и/или монтиране на нови стълбове, конзоли, обтяжки и други конструктивни елементи за позициониране, настройка на посоката на излъчване и др.
6	Подобряване качеството на електроснабдяване	Захранващи източници, регулиране на напрежението, мерки за защита срещу пренапрежение и др.
7	Използване на електрическа енергия от ВИ	Използване на електрическа енергия от ВИ за електроснабдяване на системата за външно изкуствено осветление.
8	Мерки по елементите на електроснабдяване	Мерки за намаляване на загубите на електрическа енергия в елементите на електроснабдяване на външно изкуствено осветление: електропроводни линии, трансформаторни постове, разпределителни електрически табла (касетки) и др.
9	Други мерки	

	kCal	kJ	kWh	koe	toe	ktoe	Mtoe
1 kCal	1	4,19	0,00116	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-13}$
1MCal	$1 \cdot 10^3$	$4,19 \cdot 10^3$	1,16	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-10}$
1GCal	$1 \cdot 10^6$	$4,19 \cdot 10^6$	$1,16 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-7}$
1TCal	$1 \cdot 10^9$	$4,19 \cdot 10^9$	$1,16 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^{-4}$
1 kJ	0,239	1	$0,278 \cdot 10^{-3}$	$23,9 \cdot 10^{-6}$	$23,9 \cdot 10^{-9}$	$23,9 \cdot 10^{-12}$	$23,9 \cdot 10^{-15}$
1MJ	239	$1 \cdot 10^3$	0,278	$23,9 \cdot 10^{-3}$	$23,9 \cdot 10^{-6}$	$23,9 \cdot 10^{-9}$	$23,9 \cdot 10^{-12}$
1GJ	$239 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^6$	278	23,9	$23,9 \cdot 10^{-3}$	$23,9 \cdot 10^{-6}$	$23,9 \cdot 10^{-9}$
1TJ	$239 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^9$	$238 \cdot 10^3$	$23,9 \cdot 10^3$	23,9	$23,9 \cdot 10^{-3}$	$23,9 \cdot 10^{-6}$

1 kWh	$860 \cdot 10^3$	$3,6 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^3$	$86 \cdot 10^{-3}$	$86 \cdot 10^{-6}$	$86 \cdot 10^{-9}$	$86 \cdot 10^{-12}$
1 MWh	$860 \cdot 10^3$	$3,6 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^3$	$86 \cdot 10^{-3}$	$86 \cdot 10^{-6}$	$86 \cdot 10^{-9}$	$86 \cdot 10^{-12}$
1 GWh (MkWh)	$860 \cdot 10^6$	$3,6 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^6$	$86 \cdot 10^3$	86	$86 \cdot 10^{-3}$	$86 \cdot 10^{-6}$
1 TWh	$860 \cdot 10^9$	$3,6 \cdot 10^{12}$	$1 \cdot 10^9$	$86 \cdot 10^6$	$86 \cdot 10^3$	86	$86 \cdot 10^{-3}$
1 koe	$1 \cdot 10^4$	$4,19 \cdot 10^4$	11,6	1	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-9}$
1 toe	$1 \cdot 10^7$	$4,19 \cdot 10^7$	$11,6 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^{-3}$	1	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$
1 ktoe	$1 \cdot 10^{10}$	$4,19 \cdot 10^{10}$	$11,6 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-3}$	1	$1 \cdot 10^{-3}$
1 Mtoe	$1 \cdot 10^{13}$	$4,19 \cdot 10^{13}$	$11,6 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-3}$	1

Приложение № 4

към чл. 18, ал. 1

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, г., в гр.

страните по Договор №

представявани от

(име, презиме и фамилия)

в качеството му на възложител на

и

(име, презиме и фамилия)

в качеството му на изпълнител на

на основание чл. 18, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04- 05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка за енергийни спестявания подписа настоящия протокол.

С протокола изпълнителят предава, а възложителят приема следните документи:

1. Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и на електронен носител.
2. Резюме на доклада от обследването за енергийна ефективност – на хартиен и на електронен носител.
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 от Закона за енергийната ефективност.

Възложителят приема резултатите от обследването за енергийна ефективност.

Предал:

(име, фамилия,

длъжност, подпис,

печат)

Забележки:

Приел:

(име, фамилия,

длъжност, подпис,

печат)

1. Този образец установява само задължителното съдържание. Страните са свободни да включат и друга информация в протокола, ако са се споразумели за това.

2. При наличие на повече от един брой от посочените документи бройката се добавя съответно.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ

Долуподписаният:

ЕГН:, притежаващ л. к. №

издадена на от

с постоянен адрес:

в качеството си на на

със седалище и адрес на управление

ЕИК/БУЛСТАТ, притежаващо Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие изд. № /..... Г.,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представяваното от мен дружество

включително наепият персонал, извършили обследването за енергийна ефективност на

.....

(наименование на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление)

намиращо/а се на адрес:

не са участвали в проектирането, изграждането, експлоатацията и в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната им ефективност.

2. Представяваното от мен дружество

.....

включително наепият персонал, извършили оценката на постигнати енергийни спестявания в резултат от изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност в

.....

(наименование на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление)

намиращо/а се на адрес:

не са участвали в изпълнението на тези мерки или в обследването, с което те са предписани.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени неверни данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис и печат)