

ДОГОВОР № 24/23.04.2019

За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
"Доставка на смазочни материали за автомобили и автокосметика"  
за нуждите на Министерството на енергетиката

Днес, 23.04.2019 г., в гр. София, между:

**МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА /МЕ/**, ЕИК 176789460, с адрес: гр. София, ул. "Триадица" № 8, представлявано от Татяна Секулова – главен секретар, упълномощена със Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на министъра на енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване“, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и  
„**ЕЛИТ ТРАК**“ **ЕООД**, ЕИК 201901836, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от Стоян Стоянов, наричан по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна

и на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 5, ал. 7 от Рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „**Доставка смазочни материали и автокосметика за органите на изпълнителната власт и техни администрации**“, наричано по-нататък „рамковото споразумение“ и Решение № Е-РД-16-151 от 18.03.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор. Страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставки на автокосметика и смазочни материали за моторните превозни средства, за нуждите на Министерството на енергетиката, съгласно:

- Техническата спецификация на ЦОП – в СЕВОП – Приложение № 1;
- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за сключване на рамковото споразумение – Приложение № 2;
- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 3;
- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 4, неразделни части от договора.

**(2)** Прогнозните количества автокосметика и смазочни материали, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави за срока на изпълнение на този договор са посочени в образеца на Ценовата оферта в СЕВОП. Количествата са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да ги закупи в пълния им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.

**Чл. 2.** Доставката на стоките се осъществява при възникнала необходимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подадена от него писмена заявка до Изпълнителя, в която се посочват необходимите стоки.

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 3. (1)** Максималната стойност на договора е **5 877.70** лева без ДДС или до изчерпване на бюджетния ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** Договорените единични цени на смазочните материали и автокосметиката са съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 4 към договора.

**Чл. 4.** За всички извършени трансакции за изтеклия календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 3<sup>то</sup> число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

**Чл. 5. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата и протокола по чл. 11, ал. 2, като превежда дължимата сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IMAN: | чл. 2 от ЗЗЛД

BIC: PF

Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД

**(2)** Фактурата трябва да бъде придружена с опис на закупените артикули автокозметика и смазочни материали, който да съдържа следните данни, когато е приложимо:

- 1) количество и вид на артикула (автокозметика и смазочни материали);
- 2) единични цени на артикулите автокозметика и смазочни материали;
- 3) обща стойност на закупените артикули (автокозметика и смазочни материали).

### **III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 6. (1)** Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

**(2)** Доставките по този договор ще се извършват в периода от сключването му до 01.02.2021 г.

**(3)** Срокът за изпълнение на заявката по чл. 2 е до два работни дни, считано от датата на получаване на заявката.

**(4)** Доставките на автокозметиката и смазочните материали ще се извършва в сградата на Министерството на енергетиката на ул. „Триадица“ № 8, гр. София.

### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 7.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да прегледа заявените от него стоки при тяхното приемане в мястото на изпълнение;

2. да приеме доставените стоки в мястото на изпълнение;

3. да заплати цената на доставените му стоки в размер и при условията на този договор.

**Чл. 8. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоките, описани в заявката, в сроковете и при условията на този договор.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи доставените стоки в следните случаи:

1. ако доставените стоки или част от тях не съответстват на заявените по вид и/или количество;

2. ако доставените стоки или част от тях са с недостатъци или не отговарят на договорените изисквания.

**(3)** При недостатъци или несъответствия на стоките с договореното в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с качествени и с характеристики, съответстващи на уговореното в този договор.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.

**Чл.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни задълженията си по договора с грижата на добрия търговец;

2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките посочени в конкретните писмени заявки при уговорените в договора условия и срокове;

4. да достави стоките в опаковка, върху която да бъде изобразен баркод.
3. да издаде оригинална фактура за извършената доставка;

## **VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ.**

**Чл. 11. (1)** Приемането на стоките се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 6, ал. 4. Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие и недостатъци, приемането на стоки се отказва.

**(2)** Приемането на стоки се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколът се подписва от Александър Цветанов, главен специалист, дирекция ФУСИКО.

**Чл. 12. (1)** В случаите, когато стоките имат скрити недостатъци и/или несъответствия с договореното, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** За установените недостатъци и/или несъответствия се съставя констативен протокол, подписан от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 3 (три) работни дни, считано от установяване на недостатъците и/или несъответствията. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколът се подписва от Александър Цветанов, главен специалист, дирекция ФУСИКО.

**(3)** В случаите на констатирани недостатъци и/или несъответствия по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с качествени и със съответстващи на договорените характеристики стоки в срок от 7 (седем) работни дни, считано от дата на подписване на протокола по ал. 2. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уговаря в протокола по ал. 2, но не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.

**(4)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението по ал. 3, изр. първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне стоките и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на върнатите стоки.

**(5)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да приеме рекламираните стоки или не върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното за тях, дължи да ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността им.

**(6)** В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответната стока от акредитирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

**(7)** Ако в резултат на извършената проверка, стоката е с установена негодност, Изпълнителят я заменя в 7 (седем) дневен срок след покана от Възложителя.

**(8)** Несъответствията в качеството се установяват с акт, издаден от акредитирана контролна организация. Възложителят има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите на получаваните продукти и тези, посочени в сертификата за произход и качество на съответния продукт.

## **VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 13. (1)** При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 5% от максималната стойност на договора без ДДС, равняваща се на **293.89** лева. Разходите по учредяването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка.

**Чл. 14.** В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

**Чл. 15.** При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

## **VIII. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 16. (1)** При забава на сроковете на доставка по чл. 6, ал. 3, както и при забава на срока за отстраняване на недостатъци и/или несъответствия по чл. 12, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от цената на забавените артикули.

**(2)** При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на някои от задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от стойността на договора.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване неустойките по този договор от следващи дължими плащания или от гаранцията за изпълнение на договора.

**(4)** При констатиране на извършена продажба на артикули с качество и технически характеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същото количество артикули, като некачествените, без последният да го заплаща.

**Чл. 17.** При забава на плащане в срока по чл. 5, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % за всеки ден забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 1% от стойността на договора.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 18.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон. Всяка от страните е задължена да уведоми другата страна за възникването на непреодолима сила в 3-дневен срок от възникването ѝ. В случай на неуведомяване, виновната страна дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 19.** Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изтичане срока на договора или с достигане на стойността на договора по чл. 3, ал. 1;
2. при взаимно писмено съгласие;
3. с прекратяването на Рамковото споразумение, въз основа на което е сключен настоящият договор;

## **XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 20.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща.

**Чл. 21.** За изпълнението на този договор страните определят лица за контакти, както следва:

за Възложителя:

име: чл. 2 от ЗЗЛД  
длъжност: главен експерт  
телефон: \_\_\_\_\_  
е-mail: чл. 2 от ЗЗЛД  
адрес: ул. „Триадица“ № 8

за Изпълнителя:




име: С чл. 2 от ЗЗЛД  
длъжност: управител  
телефон: \_\_\_\_\_  
е-mail: чл. 2 от ЗЗЛД  
адрес: гр.Варна, местност Пчелина № 739

**Чл. 22.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 23.** Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всеки един от страните.

**Чл. 24.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия договор следните приложения намиращи се в СЕВОП:

- Приложение 1 - Техническа спецификация на ЦОП;
- Приложение 2 - Техническо предложение на изпълнителя в процедурата за сключване на рамковото споразумение;
- Приложение 3 - Техническо предложение на изпълнителя в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП;
- Приложение 4 - Ценово предложение на изпълнителя в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b> <b>ТАТЯНА СЕКУЛОВА</b> Главен секретар <b>ПОДПИС:</b> ..... <b>МАРИЕЛА МИЛЕВА</b> Директор на дирекция ФУСИКО <b>ПОДПИС:</b> .....	 чл. 2 от ЗЗЛД  чл. 2 от ЗЗЛД	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b> <b>ИМЕ: СТОЯН СТОЯНОВ</b> <b>ДЪЛЖНОСТ: УПРАВИТЕЛ</b> <b>ПОДПИС:</b> .....  чл. 2 от ЗЗЛД
---	---	---

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**по обособена позиция 2**

За открита процедура за сключване на рамкови споразумения на Централния орган за покупки с предмет:

**„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика”**

Обособена позиция 2: „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“.  
Прогнозна стойност – 4 000 000 (четири милиона) лева без ДДС;

**1.1.Предмет.** Обособената позиция обхваща следните видове артикули: Гориво-смазочни продукти и автокозметика. CPV: 09211000 Смазочни материали и препарати; 09211900 Смазочни двигателни масла; 39831500 Почистващи препарати за автомобили; 09211650 Спирачни течности; 24951311 Антифриз; 24951000 Греси и смазочни материали.

Всички артикули са изброени изчерпателно в Образец № 3.2.1 на Техническо предложение в СЕВОП, което участникът трябва да попълни спрямо изискванията на възложителя и да подаде в СЕВОП.

**1.2. Качество и опаковка:** Артикулите следва да бъдат:

- Нови и неупотребявани;
- Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
- Гориво-смазочни продукти да бъдат опаковани по начин, който да запазва качеството им – да не води до промяна на състава и експлоатационните им качество.
- Смазочните продукти и експлоатационни течности трябва да съответстват на изискванията и стандартите посочени в техническата спецификация или на еквивалентни стандарти. Всички предлагани продукти трябва да са маркирани с баркод.
- Срокът на годност на продуктите да бъде най-малко 1 година след датата на доставка.

**1.3.Количество.** Конкретните количества ще се определят при провеждане на малките състезателни процедури и ще зависят от текущите нужди на отделните администрации и в рамките на утвърдените им бюджети.

**1.4. Цена.** Цените на доставените артикули ще бъдат съгласно сключения със съответния индивидуален възложител договор, въз основа ценова оферта подадена в процедурата по цл.82, ал.3 от ЗОП, с представени единични цени за съответните артикули.

**1.5.Търговски обекти и място на изпълнение.** Участникът по обособена позиция 2 следва да декларира, че ще може да извършва доставките в рамките на два работни дни до складовете на индивидуалните възложители в случай, че последните поставят такова условие в договора си.

Списък на артикулите

1	2	3
#	Артикул	Мярка
1	[0W20.4] 0W20 синтетично моторно масло - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR OEM или еквивалент-4 литра	опаковка 4 литра
2	[0W40.6.1] 0W40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3, или еквивалент-1 литър	опаковка 1 литър
3	[0W40.6.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
4	[10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
5	[10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
6	[10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
7	[10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
8	[10W40.4c] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
9	[10W40.4a] 10W40 полусинтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1,VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
10	[10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра
11	[15W40] 15W40 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
12	[15W40.1] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра

13	[15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
14	[15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра	опаковка 5 литра
15	[15W40.1a] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
16	[15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
17	[15W40.1.1] 15W40 полусинтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
18	[15W50.1a] 15W50 синтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF MB - Approval 229.1 VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
19	[20W50.1] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505.00,MB 229.1-или еквивалент 1 - литър	опаковка 1 литър
20	[20W50.4] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
21	[2T.1] Моторно масло – 2Т – 1 литър	опаковка 1 литър
22	[5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
23	[5W30.2] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
24	[5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
25	[5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMW Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра



26	[5W.30.1] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B -или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
27	[5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
28	[5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
29	[5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра	опаковка 4 литра
30	[5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
31	[5W.40.4l.] 5W-40 (4) синтетично моторно масло API CF, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
32	[API TC, JASO.1] Двухтактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
33	[M16d] M 16 Д [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент- моторно масло за дизелови агрегати - разфасовки от 4 л.	опаковка 4 литра
34	[OW.30 (1)] OW-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
35	[OW-30 (4)] OW-30 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра
36	[Sae.j.300] SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B M-20 Д - моторно масло за дизелови агрегати или еквивалент-разфасовки от 10 л.	опаковка 10 литра
37	[SAE 90 APIGL-5] масло за редуктори на извънбордови двигатели SAE 90 APIGL-5 или еквивалент- 1 л.	опаковка 1 литър
38	[TC.W3.1] TC-W3- масло за двухтактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.	опаковка 1 литра
39	[M.10d] M 10 Д масло за двигатели на бронетранспортъори [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент - от 4л.	опаковка 4 литра
40	[MT.16.П] MT 16 П масло за трансмисията на бронетранспортъори [API CB/SC] или еквивалент - от 10 л.	опаковка 10 литра
41	[10W40.4] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SN/CF MB229.1VW501.01/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра
42	[EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър	опаковка 1 литър
43	[MB 236] Трансмисионно масло - MB 236.14 или еквивалент(5 литра)	опаковка 5 литра

44	[SAE 75W80] Трансмисионно масло SAE 75W80 -API GL-4,или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
45	[SAE 75W90] Трансмисионно масло SAE 75W90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
46	[SAE 80W90] Трансмисионно масло - SAE 80W90 API GL-5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
47	[SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър
48	[Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип АТХ или еквивалентен, 1 литър	опаковка 1 литър
49	[Хд Tu] Хидравлично масло GI/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
50	[Хд TYP P/CN] Хидравлично масло, TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B,14A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
51	[Хид 32] Хидравлично масло, червено вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
52	[Хд ZF-TE-ML] Хидравлично масло ZF-TE-ML 02K или еквивалент- 1литър	опаковка 1 литър
53	[5W-30.6] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент- 4 литра (6560)	опаковка 4 литра
54	[SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър
55	[Dot 3] Спирачна течност тип DOT 3 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
56	[Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
57	[Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.
58	[Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон от -400 до +1200С - кутия 0,450кг	опаковка 0.450 кг.
59	[Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра	опаковка 5 литра
60	[Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър	опаковка 1 литър
61	[Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра	опаковка 5 литра
62	[Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър	опаковка 1 литър
63	[Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра	опаковка 5 литра
64	[Афр 12] Антифриз С12 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опаковка 1 литър
65	[Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опаковка 1 литър

66	[Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) -1 литър	опаковка 1 литър
67	[TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър	опаковка 1 литър
68	[Ts-10] Течност за чистачки лятна концентрат 1:100 - 250мл.	опаковка 250 мл.
69	[TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат 1-60 градуса С - 1 литър	опаковка 1 литър
70	[TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опаковка 5 литра	опаковка 5 литра
71	[TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра	опаковка 2 литра
72	[TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра	опаковка 4 литра
73	[TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра	опаковка 5 литра
74	[Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра	опаковка 3 литра
75	[Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър
76	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	опаковка 5 литра
77	[Ддп-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл	опаковка 300 мл.
78	[Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл	опаковка 300 мл.
79	[Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.	брой
80	[Ф.air.Amb] Въздушен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
81	[Ф.air.FTr] Въздушен филтър за Фолксваген транспортер 2,5TDI 4x4	брой
82	[Ф.air.Nj] Въздушен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
83	[Ф.air.Orv] Въздушен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
84	[Ф.air.Sib] Въздушен филтър за Ситроен берлинго и ZX	брой
85	[Ф.air.FT] Въздушен филтър за автомобил Форд Транзит	брой
86	[Фвз.ОрлК] Въздушен филтър за Опел комбо	брой
87	[Ф.air.Sj] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2. HDI 130 ch	брой
88	[Ф.air.SJ3] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
89	[Ф.air.Уаз] Въздушен филтър за УАЗ 452 А	брой
90	[Ф.г.Orv] Горивен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
91	[Ф.г.Si] Горивен филтър за „Ситроен Берлинго и ZX“	брой
92	[Ф.гр.FT] Горивен филтър за Форд Транзит	брой

93	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
94	[Ф.гр.Орс] Горивен филтър за Opel Combo	брой
95	[Фг IV] Горивен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
96	[ФгSiJ] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
97	[ФгSiJ2] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой
98	[Фмс-г.Amb] Горивен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
99	[Фмс -F] Маслен филтър за Форд Транзит	брой
100	[Фмс -FiV] Маслен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
101	[Фмс -Fi] Маслен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
102	[Фмс -Op] Маслен филтър за Opel combo	брой
103	[Фмс.Si] Маслен филтър за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой
104	[Фмс-Op.vi] Маслен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
105	[Фмс-pe.bo] Маслен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
106	[Фмс-Si J.3] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
107	[Фмс-Si. J.2] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой
108	[Фмс-waWz.] Маслен филтър за автомобил „УАЗ 452 А“	брой
109	[Ф.п.FT] Поленов филтър за Форд Транзит	брой
110	[Ф.п.Ftr] Поленов филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
111	[Ф.п.Орс] Поленов филтър за Opel Combo	брой
112	[Ф.п.Орv] Поленов филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
113	[Ф.п.Si] Поленов филтър за Ситроен Берлинго и ZX	брой
114	[Фмс-п.Amb] Поленов филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой
115	[ФпIV] Поленов филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
116	[ФпSiJ] Поленов филтър за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
117	[ФпSiJ2] Поленов филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой
118	[Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.	опакровка 500 мл.
119	[KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл	опакровка 50 мл.
120	[Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой
121	[Gls-2] Спрей за размразяване на стъкла - 500 мл.	опакровка 500 мл.
122	[Glss -6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)	опакровка 600мл.

123	[Glss-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)	брой
124	[leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.	опаковка 200 мл
125	[Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)	брой
126	[Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой	брой
127	[Sn-1] Лопата за сняг метална - брой	брой
128	[Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой	брой
129	[Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой	брой
130	[Tu -10] Туба за бензин 10 литра	брой
131	[Tu -20] Туба за бензин 20 литра	брой
132	[Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър	опаковка 1 литър
133	[Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой	брой
134	[Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой	брой
135	[Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой	брой
136	[Ппт3] Препарат за почистване на табло - 300мл	опаковка 300 мл.
137	[Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.	опаковка 500 мл.
138	[Спдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.	опаковка 600 мл.
139	[Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.	опаковка 500 мл.
140	[Аго-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой	брой
141	[Аго-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой
142	[ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
 "Доставка на смазочни материали и автокозметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
1	[0W20.4] 0W20 синтетично моторно масло - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR OEM или еквивалент-4 литра	опаковка 4 литра	Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-20 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR	опаковка 4 литра
2	[0W40.6.1] 0W40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3, или еквивалент-1 литър	опаковка 1 литър	Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели Northsea, WAVE POWER SPECIAL 0W-40 -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/ 229.3	опаковка 1 литър
3	[0W40.6.4] 0W-40 синтетично масло за дизелови двигатели -API SL, EC/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Синтетично моторно масло Northsea, WAVE POWER SN 0W-20 - ILSAC GF-5 API SN,SN-CR	опаковка 4 литра
4	[10W40.1] 10W-40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 1 литър
5	[10W40.1b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър
6	[10W40.4.] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 4 литра
7	[10W40.4b] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB 229 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
8	[10W40.4c] 10W40 полусинтетично всесезонно масло - ACEA 2007: A3/B4; API: SL/CF; VW 505.00; експлоатационно ниво VW 500.00 MB229 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър
9	[10W40.4a] 10W40 полусинтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SL/CF APPROVAL 229.1,VW 501.01/505.00 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, полусинтетично Northsea, WAVE POWER SL 10W-40 -ACEA A3/B4; API: SL/CF; VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
10	[10W40.5] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 5 литра

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
11	[15W40] 15W40 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
12	[15W40.1] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 4 литра
13	[15W40.4.2] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea,WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	опаковка 4 литра
14	[15W40.5] 15W40 синтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 5 литра
15	[15W40.1a] 15W40 минерално моторно масло за бензинови и дизелови автомобили.- API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, MB 229.1 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло, минерално за бензинови и дизелови двигатели Northsea,WAVE POWER SL 15W-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1	опаковка 1 литър
16	[15W40.4] [15W40 (1)] 15W40 полусинтетично моторно масло-API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 4 литра
17	[15W40.1.1] 15W40 полусинтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база Motto1, 15W40 - API: SL/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
18	[15W50.1a] 15W50 синтетично моторно масло - ACEA A3/B4 API SL/CF MB - Approval 229.1 VW 501.01/505.00, или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 15W-50 - ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501.01/505.00	опаковка 1 литър
19	[20W50.1] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1-или еквивалент 1 - литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 1 литър

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
20	[20W50.4] 20W50 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/ B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL 20W-50 - API: SL/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB 229.1	опаковка 4 литра
21	[2T.1] Моторно масло – 2T – 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло NORTHSEA, STREAM POWER 2T	опаковка 1 литър
22	[5W30.1] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели- API SM/CF, ACEA,C3, ACEA A3/B4,VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 1 литър
23	[5W30.2] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели -SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 1 литър
24	[5W30.4] 5W30 моторно масло за бензинови и дизелови двигатели. -API SM/CF, ACEA, C3, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 505.0 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 4 литра
25	[5W.30.5] 5W-30 всесезонно синтетично моторно масло за бензинови и дизелови двигатели, SAE 5W30 API SM/CF ACEA A3/B4,C3 BMV Longlife-04 VW502.00 505.00 505.01 MB229.51 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Всесезонно масло на синтетична база за бензинови и дизелови двигатели PEMCO iDRIVE 345, SAE 5W-30 -API SN/CF ACEA C3/A3/B4 VW 505.01/505.00/502.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM Dexos 2;PSA B712 290	опаковка 4 литра
26	[5W.30.1] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B -или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700	опаковка 1 литър
27	[5W.40.1] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър



**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
28	[5W.40.1c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър
29	[5W.40.4] 5W-40 синтетично моторно масло - ACEA A3-B4 API SN-CF или еквивалент- 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра
30	[5W.40.4c] 5W-40 синтетично моторно масло -ACEA 2007: A3/B4 API: SL / CF ELF Evolution 900 NF 5W-40 OEM или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SM 5W-40 -API: SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00 GM-LL-B025 BMW LL-01 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра
31	[5W.40.4l.] 5W-40 (4) синтетично моторно масло API CF, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4, или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER LE 5W-40 - API: SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 502.00/505.01 Dexos 2 Porsche Renault RN 0700/0710 Ford M2C917A	опаковка 4 литра
32	[API TC, JASO.1] Двухтактово моторно масло API TC, JASO FD, ISO L-EGD или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Двухтактово моторно масло Northsea, STREAM POWER 2T EXTRA - API: TC JASO FD ISO-L-EGD	опаковка 1 литър
33	[M16d] M 16 Д [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент- моторно масло за дизелови агрегати - разфасовки от 4 л.	опаковка 4 литра	Моторно масло за дизелови агрегати INSA M 16 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B БДС 14362-87; БДС 9785-89	опаковка 4 литра
34	[OW.30 (1)] OW-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL OW-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710	опаковка 1 литър
35	[OW-30 (4)] OW-30 синтетично моторно масло -API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5 или еквивалент - 4 литра	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SL OW-30 - API: SL/CF ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.5 Volvo VCC 952000356 Renault RN 0700/0710	опаковка 4 литра

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокозметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
36	[Sae.j.300] SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B M-20 Д - моторно масло за дизелови агрегати или еквивалент-разфасовки от 10 л.	опаковка 10 литра	Моторно масло за дизелови агрегати INSA M 20 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B	опаковка 10 литра
37	[SAE 90 APIGL-5] масло за редуктори на извънбордови двигатели SAE 90 APIGL-5 или еквивалент- 1 л.	опаковка 1 литър	Масло за редуктори на извънбордови двигатели Motto1, SAE 90 - API GL-5	опаковка 1 литър
38	[TC.W3.1] TC-W3- масло за двутактови извън бордови двигатели [NMMA TC-W3/API TD] или еквивалент - от 1 л.	опаковка 1 литра	Масло за двутактови извън бордови двигатели Northsea, STREAM POWER OTB 2T - NMMA TC-W3/API TD	опаковка 1 литра
39	[M.10d] M 10 Д масло за двигатели на бронетранспортъори [SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B] или еквивалент - от 4л.	опаковка 4 литра	Масло за двигатели на бронетранспортъори INSA, M 10 Д - SAE J 300-99; API CC/SD; MIL-L-2104B	опаковка 4 литра
40	[MT.16.П] MT 16 П масло за трансмисията на бронетранспортъори [API CB/SC] или еквивалент - от 10 л.	опаковка 10 литра	Масло за трансмисията на бронетранспортъори INSA, MT 16 П - API CB/SC	опаковка 10 литра
41	[10W40.4] 10W40 синтетично моторно масло -ACEA A3/B4 API SN/CF MB229.1/VW501.01/505.00 или еквивалент -5 литра	опаковка 5 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER SN 10W40 -ACEA A3/B4 API SN/SM/CF MB229.1,VW 502.00/505.00	опаковка 5 литра
42	[EP90] Диференциално масло тип EP90 или еквивалентен - 1 литър	опаковка 1 литър	Диференциално масло Motto1 тип EP90	опаковка 1 литър
43	[MB 236] Трансмисионно масло - MB 236.14 или еквивалент(5 литра)	опаковка 5 литра	Трансмисионно масло Northsea, ATF POWER MBF - MB 236.14 Ssang-Yong	опаковка 5 литра
44	[SAE 75W80] Трансмисионно масло SAE 75W80 -API GL-4,или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER MTF 75W-80 - API: GL-4 BMW MTF LT-4	опаковка 1 литър
45	[SAE 75W90] Трансмисионно масло SAE 75W90 -API GL/4+ GL/5 или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Northsea, AUTOGEAR POWER SEMI SYN 75W-90 - API GL-4/5, MT-1	опаковка 1 литър
46	[SAE 80W90] Трансмисионно масло - SAE 80W90 API GL-5 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло PEMCO IPOID 589 , SAE 80W-90 - API GL-5	опаковка 1 литър
47	[SAE 90] Трансмисионно масло - SAE 90 - API GL-5, или еквивалент (1 литър)	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Motto1, SAE 90 - API GL-5	опаковка 1 литър
48	[Хд ATF] Хидравлично масло, червено тип ATX или еквивалентен, 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло, червено PEMCO iMATIC 420, GM Dexron II-D , MB 236.5/236.7, VOITH G607; ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C , Ford MERCON®	опаковка 1 литър

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
49	[Хд Tu] Хидравлично масло GI/E 1л. ISO VG 22или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло SELENIA TUTELA GI/E ISO VG 22	опаковка 1 литър
50	[Хд TYP P/CN] Хидравлично масло, TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B, 14A или еквивалент - 1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло Northsea, ATF POWER DX III - DEXRON III F/G/H TYP P/CN ZF TE-ML 04D 11B, 14A	опаковка 1 литър
51	[Хид 32] Хидравлично масло, червено вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло, червено Motto1, вискозитетен клас 32, БДС ISO 11158-HL, DIN 51524 part 1, NFE 48603-HL	опаковка 1 литър
52	[Хд ZF-TE-ML] Хидравлично масло ZF-TE-ML 02K или еквивалент- 1литър	опаковка 1 литър	Хидравлично масло LIQUI MOLY - ZF-TE-ML 02K	опаковка 1 литър
53	[5W-30.6] 5W-30 синтетично моторно масло - API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A,B или еквивалент- 4 литра (6560)	опаковка 4 литра	Моторно масло на синтетична база NORTHSEA, WAVE POWER FEC 5W-30 - API: SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Ford WSS M2C913C Ford WSS M2C913D Renault RN 0700	опаковка 4 литра
54	[SAE 80W.1] Трансмисионно масло SAE 80W, API GL-4 или еквивалент -1 литър	опаковка 1 литър	Трансмисионно масло Motto1, SAE 80W - API GL-4	опаковка 1 литър
55	[Dot 3] Спирачна течност тип DOT 3 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност Motto1 - тип DOT 3	опаковка 1кг.
56	[Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност Motto1 - тип DOT 4	опаковка 1кг.
57	[Dot 5] Спирачна течност тип DOT 5.1 или еквивалент - 1 кг	опаковка 1кг.	Спирачна течност TRW - тип DOT 5.1	опаковка 1кг.
58	[Ли-1] Универсална литиева грес, работоспособна в температурния диапазон от -400 до +1200С - кутия 0,450кг	опаковка 0.450 кг.	Универсална литиева грес RUST, работоспособна в температурния диапазон от -40 градуса по Целзий до +120 градуса по Целзий (С)	опаковка 0.450 кг.
59	[Афр-6] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 5 литра	опаковка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 5 литра
60	[Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ (син) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 1 литър
61	[Афр -5] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (червен) - 5 литра	опаковка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 5 литра
62	[Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър	опаковка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ (червен) до минус 60 гр. по Целзий	опаковка 1 литър

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
63	[Афр-7] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (зелен) - 5 литра	опакровка 5 литра	Антифриз концентрат ЕЛИТ (зелен) до минус 60 гр. по Целзий	опакровка 5 литра
64	[Афр 12] Антифриз С12 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опактовка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С12 до минус 60 гр. по Целзий	опактовка 1 литър
65	[Афр 13] Антифриз С13 концентрат до минус 60 гр. по Целзий - 1 литър	опакровка 1 литър	Антифриз концентрат ЕЛИТ тип С13 до минус 60 гр. по Целзий	опакровка 1 литър
66	[Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) -1 литър	опакровка 1 литър	Антифриз концентрат NORTH (червен) до минус 74 гр. по Целзий	опакровка 1 литър
67	[TS-1] Течност за чистачки лятна, ароматизирана, концентрат - 1 литър	опакровка 1 литър	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ, ароматизирана, концентрат	опакровка 1 литър
68	[Ts-10] Течност за чистачки лятна концентрат 1:100 - 250мл.	опакровка 250 мл.	Течност за чистачки лятна МОТОХ концентрат 1:100 - 250мл.	опакровка 250 мл.
69	[TW-1] Течност за чистачки зимна, концентрат1-60 градуса С - 1 литър	опакровка 1 литър	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , концентрат до - 60 гр. По Целзий	опакровка 1 литър
70	[TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опакровка 5 литра	опакровка 5 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ , готова за употреба	опакровка 5 литра
71	[TW-2] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 2 литра	опакровка 2 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 2 литра	опакровка 2 литра
72	[TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра	опакровка 4 литра	Течност за чистачки зимна ЕЛИТ концентрат до - 60 гр. По Целзий, ароматизирана - 4 литра	опакровка 4 литра
73	[TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра	опакровка 5 литра	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , ароматизирана - 5 литра	опакровка 5 литра
74	[Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра	опакровка 3 литра	Течност за чистачки лятна ЕЛИТ , концентрат - 3 литра	опакровка 3 литра
75	[Хд-VW G004000M2] Хидравлично масло, зелено VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A или еквивалент - 1 литър	опакровка 1 литър	Хидравлично масло, зелено Northsea, PSF POWER SYNTH - VW G004000M2, FORD WSS-M2C204-A	опакровка 1 литър
76	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	опакровка 5 литра	Добавка Adblue , Производител TSAKI, разфасовка 5 литра	опакровка 5 литра
77	[Ддп-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл	опакровка 300 мл.	Добавка за дизел Motto1 - за почистване на дюзи	опакровка 300 мл.
78	[Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл	опакровка 300 мл.	Добавка за дизел зимна Motto1	опакровка 300 мл.

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
79	[Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.	брой	Добавка за бензин Motto1 - почистваща	брой
80	[Ф.air.Amb] Въздушен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Въздушен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
81	[Ф.air.FTr] Въздушен филтър за Фолксваген транспортер 2,5TDI 4x4	брой	Въздушен филтър FILTRON за Фолксваген транспортер 2,5TDI 4x4	брой
82	[Ф.air.Nj] Въздушен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
83	[Ф.air.Opv] Въздушен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Въздушен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
84	[Ф.air.Sib] Въздушен филтър за Ситроен берлинго и ZX	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен берлинго и ZX	брой
85	[Фair FT] Въздушен филтър за автомобил Форд Транзит	брой	Въздушен филтър FILTRON за автомобил Форд Транзит	брой
86	[Фвз.ОрлК] Въздушен филтър за Опел комбо	брой	Въздушен филтър FILTRON за Опел комбо	брой
87	[Ф.air.Sj] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2. HDI 130 ch	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2. HDI 130 ch	брой
88	[Ф.air.SJ3] Въздушен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Въздушен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
89	[Ф.air.Уаз] Въздушен филтър за УАЗ 452 А	брой	Въздушен филтър FILTRON за УАЗ 452 А	брой
90	[Ф.г.Орв] Горивен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Горивен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
91	[Ф.г.Si] Горивен филтър за „Ситроен Берлинго и ZX“	брой	Горивен филтър FILTRON за „Ситроен Берлинго и ZX“	брой
92	[Ф.гр.FT] Горивен филтър за Форд Транзит	брой	Горивен филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
93	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	[Ф.гр.Ftr] Горивен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
94	[Ф.гр.Орс] Горивен филтър за Opel Combo	брой	Горивен филтър FILTRON за Opel Combo	брой
95	[Фг IV] Горивен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой	Горивен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
96	[ФгSiJ] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
97	[ФгSiJ2] Горивен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой	Горивен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2HDI 130ch	брой

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
98	[Фмс-г.Amb] Горивен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Горивен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
99	[Фмс -F] Маслен филтър за Форд Транзит	брой	Маслен филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
100	[Фмс -Filv] Маслен филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой	Маслен филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
101	[Фмс -Ft] Маслен филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	Маслен филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
102	[Фмс -Op] Маслен филтър за Opel combo	брой	Маслен филтър FILTRON за Opel combo	брой
103	[Фмс.Si] Маслен филтър за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой	Маслен филтър FILTRON за автомобил Ситроен Берлинго и ZX	брой
104	[Фмс-Op.vi] Маслен филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Маслен филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
105	[Фмс-pe.bo] Маслен филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Маслен филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
106	[Фмс-Si J.3] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой
107	[Фмс-Si. J.2] Маслен филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой	Маслен филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130 ch	брой
108	[Фмс-waWz.] Маслен филтър за автомобил „УАЗ 452 А“	брой	Маслен филтър FILTRON за автомобил „УАЗ 452 А“	брой
109	[Ф.п.FT] Поленов филтър за Форд Транзит	брой	Поленов филтър FILTRON за Форд Транзит	брой
110	[Ф.п.Ftr] Поленов филтър за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой	оленов филтър FILTRON за Фолксваген трансп. 2,5TDI 4x4	брой
111	[Ф.п.Орс] Поленов филтър за Opel Combo	брой	Поленов филтър FILTRON за Opel Combo	брой
112	[Ф.п.Орv] Поленов филтър за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой	Поленов филтър FILTRON за Opel Vivaro 2.0 CDTI MT6	брой
113	[Ф.п.Si] Поленов филтър за Ситроен Берлинго и ZX	брой	Поленов филтър FILTRON за Ситроен Берлинго и ZX	брой
114	[Фмс-п.Amb] Поленов филтър за Пежо Боксер амбуланс	брой	Поленов филтър FILTRON за Пежо Боксер амбуланс	брой
115	[ФпIv] Поленов филтър за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой	Поленов филтър FILTRON за Ивеко NJ 5037 XJH 2.8 дизел „Фиат Ивеко“	брой
116	[ФпSiJ] Поленов филтър за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой	Поленов филтър FILTRON за Джъмпер 3.0 HDI 160ch	брой

Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
117	[ФпSij2] Поленов филтър за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой	Поленов филтър FILTRON за Ситроен Джъмпер 2.2 HDI 130ch	брой
118	[Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.	опаковка 500 мл.	Антибактериален спрей за климатик ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
119	[KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл	опаковка 50 мл.	Препарат за размразяване на ключалки ЕЛИТ	опаковка 50 мл.
120	[Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой	Вериги за сняг ЕЛИТ, универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	брой
121	[Gls-2] Спрей за размразяване на стъкла - 500 мл.	опаковка 500 мл.	Спрей за размразяване на стъкла ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
122	[Glss -6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)	опаковка 600мл.	Спрей за почистване на стъкла ЕЛИТ	опаковка 600мл.
123	[Glss-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)	брой	Стъргалка за стъкла ЕЛИТ	брой
124	[leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.	опаковка 200 мл	Крем-паста за кожени повърхности ЕЛИТ	опаковка 200 мл
125	[Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)	брой	Микрофибърна кърпа ЕЛИТ за почистване и полиране в интериор	брой
126	[Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой	брой	Четка за сняг ЕЛИТ - разтегателна	брой
127	[Sn-1] Лопата за сняг метална - брой	брой	Лопата за сняг ЕЛИТ - метална	брой
128	[Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой	брой	Двустранна многофункционална гъба за миене ЕЛИТ	брой
129	[Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой	брой	Силиконово "перо" (чистачка) ЕЛИТ за подсушаване на автомобили	брой
130	[Tu -10] Туба за бензин 10 литра	брой	Туба за бензин ЕЛИТ - 10 литра	брой
131	[Tu -20] Туба за бензин 20 литра	брой	Туба за бензин ЕЛИТ - 20 литра	брой
132	[Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър	опаковка 1 литър	Препарат за водоструйка ЕЛИТ	опаковка 1 литър
133	[Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой	брой	Въже за теглене ЕЛИТ , дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., стоманено	брой
134	[Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой	брой	Кабели за стартов ток ЕЛИТ - 1200 а. 3.5 м.	брой
135	[Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой	брой	Колан за теглене на автомобил ЕЛИТ -до 5 тона	брой
136	[Ппт3] Препарат за почистване на табло - 300мл	опаковка 300 мл.	Препарат за почистване на табло ЕЛИТ	опаковка 300 мл.

**Образец 3.2.1. Техническо предложение по обособена позиция 2  
"Доставка на смазочни материали и автокосметика"**

#	Артикул	Мярка	описание, марка, модел на предлаганите от участника артикули	Мярка
137	[Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.	опаковка 500 мл.	Силикон -спрей ЕЛИТ - защита на гумените детайли	опаковка 500 мл.
138	[Спдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.	опаковка 600 мл.	Спрей за почистване на джанти ЕЛИТ	опаковка 600 мл.
139	[Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.	опаковка 500 мл.	Спрей за почистване на тапицерия ЕЛИТ	опаковка 500 мл.
140	[Аго-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой	брой	Ароматизатори за автомобил ЕЛИТ , различни аромати	брой
141	[Аго-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой	Течни ароматизатори за автомобил ЕЛИТ, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	брой
142	[ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра	Препарат ЕЛИТ за пароструйка за безконтактно миене	опаковка 5 литра



1133 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокосметика за нуждите на Министерството на енергетиката

„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД оферта

Предложение за изпълнение на поръчката

### 1.1. Техническо предложение

попълнени

#### Техническо предложение

1.1.1. попълнени Минимално изискване

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка по обявения от Вас вътрешен конкурентен избор съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и Техническото предложение, неразделни части от Рамковото споразумение и декларираме, че за срока на договора, ще осигурим доставки на артикулите, посочени в образеца на ценовата оферта.
2. Ще извършваме фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число (първия работен ден) на месеца следващ отчетния.
3. Ще извършваме доставките в рамките на два работни дни до сградата на Министерството на енергетиката, ул. "Триадица" № 8, гр. София.
5. Настоящото предложение е валидно 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Да (Най-добър)
- Не (Най-лош) (Минимално изискване)

### 1.2. Декларации


попълнени

1.2.1. попълнени Минимално изискване

Участникът следва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП с декларация, подписана от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Участникът попълва и прикачва към офертата си декларацията/ите по приложения образец.

**Забележка:** Всеки от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП подписват декларацията с личен електронен подпис. В случай че не притежават електронен подпис, следва да попълнят декларацията, след което да се подпише на ръка, да се сканира и да се приложи като прикачен файл към офертата.

Документи към въпроса:

 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.docx 20 Kb


Прикачени документи:

Метод на оценяване от

Комисията:

Да / Не

Не - Минимално изискване


 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.signed...pdf 261 Kb

1.2.2.  **полпълнени** Минимално изискване

Моля, отговорете приемате ли условията за изпълнение на обществената поръчка, заложен в приложения проект на договор.

декларира се чрез отговор тип **Да/Не**

Документи към въпроса:

 Проект на договор.doc 109 Kb

- Да (Най-добър)
- Не (Най-лош) (Минимално изискване)

1.3. Статус на участника

**полпълнени**

1.3.1.  **полпълнени**

В полето за свободен текст посочете наименованието на участника, ЕИК, представляващ участника и банкова сметка, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител

"ЕЛИТ ТРАК" ЕООД, ЕИК: 201901836  
обслужваща банка: ПРОКРЕДИТ БАНК  
IBAN: E  
BIC: PR ЧЛ. 2 от ЗЗЛД<sup>1</sup>  
Титуляр на сметката: "ЕЛИТ ТРАК" ЕООД

**Метод на оценяване от  
Комисията:**  
Да / Не

Приложение № 4

1133 Доставка на смазочни материали за автомобили и автокосметика за нуждите на Министерството на енергетиката

„ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД оферта

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокосметика

#	Артикул	Коефициент	Ед.цена в лв.	Обща цена в лв. без ВДС
1	[Dot 4] Спирачна течност тип DOT 4 или еквивалент - 1 кг	100	5 лв.	500 лв.
2	[Афр -1] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий (син) - 1 литър	50	2,55 лв.	127,5 лв.
3	[Афр-2] Антифриз концентрат до минус 60 гр. по Целзий, (червен)- 1 литър	50	2,8 лв.	140 лв.
4	[Афр-9] Антифриз концентрат до минус 74 гр. по Целзий (червен) -1 литър	50	3,95 лв.	197,5 лв.
5	[TW-15] Течност за чистачки, зимна, готова за употреба - опаковка 5 литра	100	4,8 лв.	480 лв.
6	[TW-4] Течност за чистачки зимна - 60 градуса С. концентрат, ароматизирана - 4 литра	100	5,6 лв.	560 лв.
7	[TS-5] Течност за чистачки лятна, ароматизирана - 5 литра	100	4,4 лв.	440 лв.
8	[Ts-3.1] Течност за чистачки лятна, концентрат - 3 литра	100	3,5 лв.	350 лв.
9	[Adb 5] Добавка Adblue, разфасовка 5 литра	50	5,8 лв.	290 лв.
10	[Ддп-3.] Добавка за дизел за почистване на дюзи - 300мл	50	7,8 лв.	390 лв.
11	[Die.ad.3] Добавка за дизел зимна - 300мл	50	7,9 лв.	395 лв.
12	[Дбп.3] Добавка за бензин почистваща - 300 мл.	50	7,85 лв.	392,5 лв.
13	[Ant.spr-5] Антибактериален спрей за климатик - 500 мл.	10	7,2 лв.	72 лв.
14	[KeySpr-5] Размразител/Спрей за ключалки - 50мл	10	1,35 лв.	13,5 лв.
15	[Sn-14] Вериги за сняг универсални - размер 14,15,16,17 цолови джанти	10	28,6 лв.	286 лв.
16	[Gls-2] Спрей за разиразяване на стъкла - 500 мл.	10	1,95 лв.	19,5 лв.
17	[Gls -6] Спрей за почистване на стъкла, 600 мл. (0,6 л)	10	1,85 лв.	18,5 лв.
18	[Gls-3] Стъргалка за стъкла (1 брой)	10	1,1 лв.	11 лв.
19	[leath-5] Крем-паста за кожени повърхности - опаковка 200 мл.	10	12,8 лв.	128 лв.
20	[Mic -1] Микрофибърна кърпа за почистване и полиране в интериора (1)	10	2,95 лв.	29,5 лв.
21	[Sn br.1] Четка за сняг разтегателна - брой	10	7,8 лв.	78 лв.
22	[Sn-1] Лопата за сняг метална - брой	5	6,1 лв.	30,5 лв.
23	[Sp-4] Двустранна многофункционална гъба за миене - брой	12	1,95 лв.	23,4 лв.
24	[Sp-6] Силиконово "перо" (чистачка) за подсушаване на автомобили -брой	12	5,9 лв.	70,8 лв.
25	[Вдст-1] Препарат за водоструйка - 1 литър	5	12 лв.	60 лв.
26	[Вж-1] Въже за теглене, дължина: 4м. Дебелина: Ф8мм За товари до: 2.5т., от стомана - брой	2	9,45 лв.	18,9 лв.
27	[Каб-1] Кабели за стартов ток 1200 а. 3.5 м. -брой	2	16,5 лв.	33 лв.
28	[Кл-5] Колан за теглене на автомобил до 5 тона - брой	1	7,5 лв.	7,5 лв.
29	[Ппт3] Препарат за почистване на табло - 300мл	10	3,86 лв.	38,6 лв.
30	[Сил -5] Силикон -спрей защита на гумените детайли, 500 мл.	10	4,45 лв.	44,5 лв.
31	[Слдж-6] Спрей за почистване на джанти, 600 мл.	10	10,4 лв.	104 лв.
32	[Спр-2] Спрей за почистване на тапицерия, 500 мл.	10	4,6 лв.	46 лв.
33	[Аго-1] Ароматизатори за автомобил, различни аромати, за брой	100	0,65 лв.	65 лв.
34	[Аго-2] Течни ароматизатори за автомобил, различни аромати, стъклено шишенце, с връзка на капачето	100	1,97 лв.	197 лв.
35	[ППбм-1] Препарат за пароструйка за безконтактно миене, 5 литра	5	44 лв.	220 лв.

Общо

5 877,7 лв.